

# Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost (\$)
11/11/2012 12:00	EST	ASTORIAE 138 HELLGT_E 138 1	25324	BASE CASE	-4.57
11/11/2012 13:00	EST	ASTORIAE 138 HELLGT_E 138 1	25323	BASE CASE	-4.13
11/11/2012 14:00	EST	ASTORIAE 138 HELLGT_E 138 1	25323	BASE CASE	-14.38
11/11/2012 15:00	EST	ASTORIAE 138 HELLGT_E 138 1	25323	BASE CASE	-15.66
11/11/2012 21:00	EST	ASTORIAE 138 HELLGT_E 138 1	25324	BASE CASE	-13.16
11/11/2012 00:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	0.03
11/11/2012 16:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	3.97
11/11/2012 19:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	1.09
11/11/2012 20:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	6.69
11/11/2012 14:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	BASE CASE	0.51
11/11/2012 10:00	EST	E179THST 138 HELLGT_E 138 1	25290	BASE CASE	0.04
11/11/2012 11:00	EST	E179THST 138 HELLGT_E 138 1	25290	BASE CASE	9.41
11/11/2012 16:00	EST	E179THST 138 HELLGT_E 138 1	25290	BASE CASE	2.79
11/11/2012 20:00	EST	E179THST 138 HELLGT_E 138 1	25289	BASE CASE	1.3
11/11/2012 22:00	EST	E179THST 138 HELLGT_E 138 1	25289	BASE CASE	13.17
11/11/2012 11:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	2.18
11/11/2012 12:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	1.05
11/11/2012 13:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	0.95
11/11/2012 14:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	2.01
11/11/2012 15:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	2.19
11/11/2012 16:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	0.38
11/11/2012 20:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	0.29
11/11/2012 21:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	3.06
11/11/2012 22:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25319	BASE CASE	3.06
11/11/2012 06:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	-0.31
11/11/2012 12:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	1.81
11/11/2012 14:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	0.06
11/11/2012 16:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	0.94
11/11/2012 17:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	0.03
11/11/2012 18:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	0.03
11/11/2012 21:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	2.11
11/11/2012 22:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49 & M29	2.03
11/11/2012 14:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	SCB:SPBK(RS5):M51 & 99941	-13.65
11/11/2012 15:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	SCB:SPBK(RS5):M51 & 99941	-14.87
11/11/2012 16:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	SCB:SPBK(RS5):M51 & 99941	-2.66
11/11/2012 10:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SPRNBK-EGRDNCTR-Y49	0.05
11/11/2012 11:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SPRNBK-EGRDNCTR-Y49	2.49
11/11/2012 13:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SPRNBK-EGRDNCTR-Y49	0.66
11/11/2012 15:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SPRNBK-EGRDNCTR-Y49	1.46
11/11/2012 20:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SPRNBK-EGRDNCTR-Y49	0.22
11/11/2012 09:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-0.02
11/11/2012 10:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-0.07
11/11/2012 11:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-11.72
11/11/2012 12:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-5.7
11/11/2012 13:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-5.16
11/11/2012 20:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-1.64
11/11/2012 21:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-16.37
11/11/2012 22:00	EST	MOTTHAVN 345 DUNWODIE 345 1	25191	TWR:69,J3410,70,K3411,BK258	-16.39