

Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost (\$)
12/09/2023 00:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.79
12/09/2023 01:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.73
12/09/2023 02:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.06
12/09/2023 03:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.12
12/09/2023 04:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-4.06
12/09/2023 05:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.29
12/09/2023 06:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.44
12/09/2023 07:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-4.72
12/09/2023 08:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.53
12/09/2023 09:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.77
12/09/2023 10:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.9
12/09/2023 11:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.48
12/09/2023 12:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.13
12/09/2023 13:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.12
12/09/2023 14:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-4.31
12/09/2023 15:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.9
12/09/2023 16:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-4.06
12/09/2023 17:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-8.27
12/09/2023 18:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.0
12/09/2023 19:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.11
12/09/2023 20:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.11
12/09/2023 21:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.3
12/09/2023 22:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-0.65
12/09/2023 17:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	0.37
12/09/2023 00:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.06
12/09/2023 07:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.06
12/09/2023 08:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.06
12/09/2023 09:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.06
12/09/2023 10:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.07
12/09/2023 11:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.07
12/09/2023 12:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.07
12/09/2023 13:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.63
12/09/2023 14:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-17.5
12/09/2023 15:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-37.7
12/09/2023 16:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-29.38
12/09/2023 17:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-47.54
12/09/2023 18:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-48.55
12/09/2023 19:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-34.46
12/09/2023 20:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-46.63
12/09/2023 21:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-42.64
12/09/2023 22:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25150	BASE CASE	-0.06
12/09/2023 04:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-0.38
12/09/2023 06:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-0.84
12/09/2023 07:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-0.36
12/09/2023 13:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-0.87
12/09/2023 14:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-1.44
12/09/2023 14:00	EST	EGRDNCTY 138 NEWBRIDGE 138 1	25303	NEPTUNE HVDC TIE LINE	0.83