

Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost (\$)
12/28/2025 00:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	55.06
12/28/2025 01:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	40.34
12/28/2025 02:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	31.93
12/28/2025 03:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	33.94
12/28/2025 04:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	33.27
12/28/2025 05:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	39.02
12/28/2025 06:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	32.02
12/28/2025 07:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	32.53
12/28/2025 08:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	17.26
12/28/2025 09:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	23.3
12/28/2025 10:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	15.66
12/28/2025 11:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	12.04
12/28/2025 12:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	12.26
12/28/2025 13:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	14.0
12/28/2025 14:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	21.0
12/28/2025 15:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	16.35
12/28/2025 16:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	27.04
12/28/2025 17:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	29.61
12/28/2025 18:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	21.35
12/28/2025 19:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	11.48
12/28/2025 20:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	11.81
12/28/2025 21:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	9.44
12/28/2025 22:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	6.79
12/28/2025 23:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	6.07
12/28/2025 00:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	25.62
12/28/2025 01:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	18.8
12/28/2025 02:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	10.47
12/28/2025 03:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	10.42
12/28/2025 04:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	10.34
12/28/2025 05:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	16.69
12/28/2025 06:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	18.37
12/28/2025 07:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	15.94
12/28/2025 08:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.18
12/28/2025 09:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-16.39
12/28/2025 10:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-27.17
12/28/2025 11:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-28.54
12/28/2025 12:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-26.82
12/28/2025 13:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-22.52
12/28/2025 14:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-23.22
12/28/2025 15:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-38.42
12/28/2025 16:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-45.36
12/28/2025 17:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-35.78
12/28/2025 18:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-23.38
12/28/2025 19:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-21.11
12/28/2025 20:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-20.92
12/28/2025 21:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-26.23
12/28/2025 22:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-29.79
12/28/2025 23:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-44.34
12/28/2025 00:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-49.72
12/28/2025 01:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-43.81
12/28/2025 02:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-50.12
12/28/2025 03:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-53.96
12/28/2025 04:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-59.41
12/28/2025 05:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-50.69
12/28/2025 06:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-52.11
12/28/2025 07:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-47.59
12/28/2025 08:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 09:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 10:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 11:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 12:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 13:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 14:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 15:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 16:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02

12/28/2025 07:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 08:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 09:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 10:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	6.48
12/28/2025 11:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	3.19
12/28/2025 12:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 13:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 14:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 15:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 16:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 17:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 18:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 19:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 20:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 21:00	EST	FRESHKLS 138 WILLWBRK 138 1	25320	BASE CASE	0.02
12/28/2025 02:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-9.46
12/28/2025 03:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-10.74
12/28/2025 04:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-9.32
12/28/2025 05:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-2.47
12/28/2025 06:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-5.34
12/28/2025 07:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-9.11
12/28/2025 08:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-18.75
12/28/2025 09:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-4.43
12/28/2025 22:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-20.59
12/28/2025 23:00	EST	SCH - NPX_1385	325277	BASE CASE	-28.45
12/28/2025 10:00	EST	GOETHALS 345 GOWANUS 345 2	25571	GOWANUS_-GOETHALS_345_25	6.77
12/28/2025 11:00	EST	GOETHALS 345 GOWANUS 345 2	25571	GOWANUS_-GOETHALS_345_25	3.33
12/28/2025 09:00	EST	NEWBRDGE 138 STEWRTAV 138 2	25303	NEPTUNE HVDC TIE LINE	-0.03
12/28/2025 22:00	EST	NEWBRDGE 138 STEWRTAV 138 2	25303	NEPTUNE HVDC TIE LINE	-0.03
12/28/2025 23:00	EST	NEWBRDGE 138 STEWRTAV 138 2	25303	NEPTUNE HVDC TIE LINE	-0.03
12/28/2025 02:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	0.02
12/28/2025 08:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	0.02
12/28/2025 09:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	10.39
12/28/2025 10:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	43.98
12/28/2025 11:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	39.76
12/28/2025 12:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	38.91
12/28/2025 13:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	47.76
12/28/2025 14:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	45.62
12/28/2025 15:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	47.98
12/28/2025 16:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	38.61
12/28/2025 17:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	45.8
12/28/2025 18:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	46.48
12/28/2025 19:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	50.39
12/28/2025 20:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	44.41
12/28/2025 21:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	44.55
12/28/2025 22:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	9.51
12/28/2025 23:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	6.7