

Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost (\$)
03/07/2026 00:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	3.72
03/07/2026 01:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.57
03/07/2026 02:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.12
03/07/2026 03:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	1.35
03/07/2026 09:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.08
03/07/2026 01:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-9.35
03/07/2026 02:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-8.81
03/07/2026 03:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-12.59
03/07/2026 04:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-12.8
03/07/2026 05:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-12.97
03/07/2026 06:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-8.52
03/07/2026 07:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-8.11
03/07/2026 08:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-13.81
03/07/2026 09:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-14.11
03/07/2026 10:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-6.72
03/07/2026 11:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.74
03/07/2026 12:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.64
03/07/2026 13:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.11
03/07/2026 14:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.85
03/07/2026 15:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-3.13
03/07/2026 23:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-2.99
03/07/2026 00:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.1
03/07/2026 01:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.09
03/07/2026 02:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.16
03/07/2026 03:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.03
03/07/2026 04:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.05
03/07/2026 05:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.1
03/07/2026 06:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.18
03/07/2026 07:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.3
03/07/2026 08:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.35
03/07/2026 09:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.28
03/07/2026 10:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.31
03/07/2026 11:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.28
03/07/2026 12:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.2
03/07/2026 13:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.24
03/07/2026 14:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.21
03/07/2026 15:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.27
03/07/2026 16:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.25
03/07/2026 17:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.29
03/07/2026 18:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.34
03/07/2026 19:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.22
03/07/2026 20:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.19
03/07/2026 21:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.17
03/07/2026 22:00	EST	NIAGARA 115 NIAGARA 230 1	25409	BASE CASE	-0.05
03/07/2026 07:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	-2.8
03/07/2026 10:00	EST	SPRNBK 345 UNIONHBS 345 1	25105	NEPTUNE HVDC TIE LINE	0.84
03/07/2026 12:00	EST	SPRNBK 345 UNIONHBS 345 1	25105	NEPTUNE HVDC TIE LINE	0.33
03/07/2026 13:00	EST	SPRNBK 345 UNIONHBS 345 1	25105	NEPTUNE HVDC TIE LINE	1.19
03/07/2026 14:00	EST	SPRNBK 345 UNIONHBS 345 1	25105	NEPTUNE HVDC TIE LINE	0.08
03/07/2026 10:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	3.02
03/07/2026 11:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	0.03
03/07/2026 12:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	1.21
03/07/2026 13:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	4.26
03/07/2026 14:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	SCB:SPBK(RNS2):Y49&M29&Y49_ST	0.32
03/07/2026 04:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	58.87
03/07/2026 06:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	131.16
03/07/2026 10:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	199.95
03/07/2026 11:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	181.87
03/07/2026 12:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	138.16
03/07/2026 13:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	164.69
03/07/2026 14:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	143.77
03/07/2026 15:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	176.79
03/07/2026 16:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	165.32

03/07/2026 23:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	SCB:WATRCURE(69/2B42)69&BK2	0.53
03/07/2026 00:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	117.15
03/07/2026 01:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	108.62
03/07/2026 02:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	160.49
03/07/2026 03:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	67.34
03/07/2026 05:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	122.14
03/07/2026 07:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	267.76
03/07/2026 08:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	310.76
03/07/2026 09:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	254.44
03/07/2026 17:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	264.33
03/07/2026 18:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	301.37
03/07/2026 19:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	206.62
03/07/2026 20:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	187.73
03/07/2026 21:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	171.25
03/07/2026 22:00	EST	CHEMUNG 115 NWAVERLY 115 1	325289	WATRCURE-OAKDALE__345_31	81.76