Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost ($)
11/02/2026 13:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-0.06
11/02/2026 14:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-0.06
11/02/2026 15:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-0.06
11/02/2026 16:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-0.06
11/02/2026 17:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-20.12
11/02/2026 18:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-6.12
11/02/2026 19:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-25.61
11/02/2026 20:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-26.71
11/02/2026 21:00	EST	LAKSUCSS 138 SHORE_RD 138 1	25145	BASE CASE	-15.02
11/02/2026 06:00	EST	HQCP ACTIVE DNI	892	ACTIVE DNI	4.92
11/02/2026 09:00	EST	HQCP ACTIVE DNI	892	ACTIVE DNI	-2.32
11/02/2026 15:00	EST	HQCP ACTIVE DNI	892	ACTIVE DNI	0.89
11/02/2026 21:00	EST	HQCP ACTIVE DNI	892	ACTIVE DNI	-0.06
11/02/2026 06:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	1.5
11/02/2026 07:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	0.8
11/02/2026 09:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	-0.49
11/02/2026 14:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	0.71
11/02/2026 21:00	EST	NEWBRDGE 138 STEWRTAV 138 2	25303	NEPTUNE HVDC TIE LINE	-0.66